

THERMIA PM40 ABISAGRADA

La mallorquina abisagrada es la interpretación más tradicional del sistema: una apertura exterior fluida, estética limpia y total control de luz y privacidad. Ideal para fachadas, balcones y viviendas donde el gesto de abrir hacia fuera forma parte de la

experiencia del espacio.

Compatible con lamas fijas, móviles o ciegas, y múltiples configuraciones, esta versión aporta simplicidad, durabilidad y una integración natural en cualquier proyecto arquitectónico.



MANILLA EMPOTRADA



MANILLA PRACTICABLE APERTURA EXTERIOR



MANILLA EXTRA PLANA APERTURA EXTERIOR

SOLUCIONES MARCO INFERIOR




Sobrepuesto




Sin marco


POSIBILIDADES DE APERTURA



1 hoja
(int / ext)



2 hojas
(int / ext)



Apilable
(int / ext)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Thermia PM40 Abisagrada

▸ SISTEMA

SERIE	Protección solar abisagrada
TIPOLOGÍAS	1 hoja - 2 hojas - apilable
POSIBILIDADES APERTURA	Exterior - interior / abisagrada - plegable
LAMAS DISPONIBLES	Lama fija - Lama móvil - Lama ciega (vertical u horizontal) Estética tradicional mediterránea

▸ DIMENSIONES Y CAPACIDADES

PESO MÁXIMO HOJA	Hasta 65 kg
ANCHO MÁXIMO HOJA	800 mm
ALTURA MÁXIMO HOJA	2700 mm (con caja de transmisión)

▸ HERRAJES Y AUTOMATISMOS


TIPO DE CIERRE	Manilla con pletina en hoja principal.
MANIOBRA	Bisagras de 2 palas - 3 palas - rústica - larga (180 °)
ESTANQUEIDAD	Junta perimetral en hoja / junta en cierre de lamas
ACCESORIOS	Pasadores - terminales - escuadras accionador de lamas - cerraderos
POSIBILIDAD DE CERRADURA	Sí (solo en la hoja grande principal)
AUTOMATIZACIÓN	No

▸ ACABADOS


PERFILES	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado - Anodizado - Efecto madera (consultar QR) (no apto bicolor)
HERRAJES	Carta RAL / Negro - Inox - Lacado (ver apartado manillas)

▸ APLICACIONES


APLICACIONES	Vivienda unifamiliar - Rehabilitación - Fachadas mediterráneas Balcones y terrazas - Cerramientos exteriores de control solar
--------------	--




SECCIÓN LAMA FIJA




SECCIÓN LAMA MÓVIL




SECCIÓN LAMA CIEGA




MARCO Y HOJA LATERAL



APERTURA CENTRAL



HOJAS PLEGABLES



MARCO Y HOJA VERTICAL

* Las secciones mostradas no están a escala y tienen carácter únicamente informativo. Para obtener detalles precisos o imágenes a escala, consulte el catálogo técnico.



CASA SANT CLIMENT, ESPAÑA

PROTECCIÓN / SOLAR / MALLORQUINA PM40 ABISAGRADA