

THERMIA PM40 CORREDERA

La mallorquina corredera es la solución ideal cuando el espacio es limitado y se busca una apertura suave, silenciosa y sin invasión del interior o el exterior. Gracias al sistema PM40, permite hojas de gran formato que se deslizan con estabilidad sobre guía superior e inferior, manteniendo

una estética limpia y mediterránea.

Compatible con lamas fijas, móviles o ciegas, y con configuraciones de 1 o más hojas, esta versión aporta comodidad, control solar y una integración perfecta en balcones, terrazas y fachadas contemporáneas.



MANILLA EMPOTRADA



MANILLA PRACTICABLE APERTURA EXTERIOR



MANILLA EXTRA PLANA APERTURA EXTERIOR

SOLUCIONES MARCO INFERIOR



Sobrepuesto



PMR



Empotrado

POSIBILIDADES DE APERTURA



1 hoja



2 hojas (cada lado)



2 hojas (entre muros)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

THERMIA PM40 CORREDERA

▸ SISTEMA

SERIE	Protección solar corredera
TIPOLOGÍAS	1 o más hojas
POSIBILIDADES APERTURA	Corredera lateral (multicarril)
LAMAS DISPONIBLES	Lama fija - Lama móvil - Lama ciega (vertical u horizontal) Estética tradicional mediterránea

▸ DIMENSIONES Y CAPACIDADES

PESO MÁXIMO HOJA	Hasta 80 kg
ANCHO MÁXIMO HOJA	1600 mm
ALTURA MÁXIMO HOJA	2700 mm (con caja de transmisión)

▸ HERRAJES Y AUTOMATISMOS


TIPO DE CIERRE	Cierre embutido o tirador según configuración
MANIOBRA	Carros superiores / ruedas
ESTANQUIDAD	Felpas perimetrales
ACCESORIOS	Tope final - tapones de guía - pasadores terminales - cerraderos
POSIBILIDAD DE CERRADURA	Sí
AUTOMATIZACIÓN	No

▸ ACABADOS


PERFILES	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado - Anodizado - Efecto madera (consultar QR) (no apto bicolor)
HERRAJES	Carta RAL / Negro - Inox - Lacado (ver apartado manillas)

▸ APLICACIONES


APLICACIONES	Balcones - Terrazas - Vivienda unifamiliar Edificios plurifamiliares - Arquitectura mediterránea
--------------	---



SECCIÓN LAMA FIJA




SECCIÓN LAMA MÓVIL




SECCIÓN LAMA CIEGA

Colores







MARCO Y HOJA LATERAL CON CERRADURA




CIERRE CENTRAL HOJAS




HOJA LATERAL CON TAPA EMBELLECEDORA



HOJA LATERAL CON MANILLA




MARCO SUPERIOR A PARED CON TAPA EMBELLECEDORA




MARCO A TECHO Y HOJA SUPERIOR


* Las secciones mostradas no están a escala y tienen carácter únicamente informativo. Para obtener detalles precisos o imágenes a escala, consulte el catálogo técnico.



MARCO SOBREPUESTO



MARCO EMPOTRADO



HOJA INFERIOR SIN MARCO



THERMIA PM40 CORREDERA